



総合カタログ

Tablet Solutions for the Mobile Workforce



Protect



Secure



Position



The Joy Factory とは

カリフォルニア州アーバインに本社をおくThe Joy Factory, Inc.は、業界をリードするタブレットケース、マウント、キオスク、モビリティアクセサリ製品を扱うグローバルメーカーです。The Joy Factoryは、これらの製品を通して10年以上にわたり人とデジタルデバイスのむすびつきを強化し、今では製造、接客サービス、教育、輸送、官公庁といった幅広い業界において欠かせない、高品質なソリューションプロバイダとなりました。

イノベーションと品質に対する情熱は、「P.S.P.」(保護、安全、配置) 理念を生み出しました。この理念は、aXtion®、MagConnect™ の各特許取得済み・特許出願中ブランドによって実現されています。The Joy Factory は、「P.S.P」理念に基づき、ユーザーが日々のさまざまな活動をデジタルデバイスとともに安心してアグレッシブに行える環境を提供し続けています。

当社のビジネスクラスのソリューション

- 耐衝撃タブレット保護ケース
- 高品質カーボンファイバー製タブレットマウント
- その他、セキュリティや業務効率性を向上する各種アクセサリ

We Thought of Everything.
So You Would Be Ready for Anything.




axtion[®] Series

機能比較	<i>axtion</i> [®] edge	<i>axtion</i> [®] go	<i>axtion</i> [®] bold	<i>axtion</i> [®] slim	<i>axtion</i> [®] pro
耐衝撃	◎ 米軍規格 MIL-STD-810	◎ 米軍規格 MIL-STD-810	◎ 米軍規格 MIL-STD-810	◎ 米軍規格 MIL-STD-810	◎ 米軍規格 MIL-STD-810
防水防塵	×	○ IP54相当、生活防水	○ IP54相当、生活防水	◎ IP68、完全防水	◎ IP68、完全防水
抗菌	×	×	×	×	○ (※一部製品)
ハンドストラップ (※MH/MP/MPS series)	○	○	○	○	○
自立スタンド (※MP/MPS series)	○	○	○	○	○
ショルダーストラップホール	○	○	○	○	○

目次

aXtion® 耐衝撃タブレット保護ケース	4
MagConnect™ タブレットマウントソリューション	14
ユニバーサルアクセサリ	20



最適な組み合わせを 自由に選択



1
ケースを選択

aXtion® 耐衝撃・防水・防塵タブレットケース

aXtionシリーズは、あなたが好むアクティブな生活と必要なモバイルテクノロジーの架け橋となります。21世紀に合わせて進化した耐水・防水対応の耐衝撃保護ケースの中で最も優れています。aXtionシリーズなら、タブレットをどこにでも持ち運びできます。最大限の自由を生み出し、究極の保護と生産性の向上を実現します。以下のさまざまタブレットケースと対応アクセサリから選択できます。

ケースソリューション

あなたのニーズと環境にピッタリのマウントソリューションを作成するために、まず最初に偶発的な出来事からデバイスを保護するケースを選択することをおすすめします。当社のaXtionシリーズのケースオプションは、偶発的な落下や、水によるダメージからデバイスを守ることで、企業のタブレットへの投資を守るように設計されています。aXtion Edgeシリーズは、デバイスを落下から守り安全に保つように設計された薄型ケースです。もう少し強力なケースを求める場合、aXtion Bold/Goシリーズが耐衝撃性に加えて防滴性を提供します。このシリーズには、その他の機能も搭載されています。環境によっては、防水保護が必要になることがあります。この条件を満たす2つのシリーズがあります。

aXtion Slimシリーズのケースは、軽量・薄型デザインと完全防水・防塵性能を両立しています。そしてもう1つはaXtion Proシリーズ、Slimシリーズ同様に完全防水・防塵性能を提供するとともに、さらに堅牢な耐衝撃性能と、セキュリティやVESAポートなどの付加機能を備えています。

Apple iPad用ケースシリーズ

画像	製品の説明	詳細情報
	<p>aXtion® Pro MP 耐衝撃/完全防水/防塵ケース/回転式ハンドストラップ&自立スタンド/MagConnectマウント対応</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> • IP68の防水防塵規格に準拠 • 最高122cmの高さからの落下に耐える米軍調達基準 (MIL-STD-810H) 準拠の耐衝撃性能 • 堅牢なスクリーンプロテクター • 回転式ハンドストラップ&滑り止め加工の自立スタンド • 高性能カメラレンズカバー • MagConnectマウント用ポート • VESA 100ポート • セキュリティロックポート • 資産管理タグシールなどの確認窓 • 携帯性を高めるショルダーストラップ (オプション:CWX202) <p>※Touch IDはサポートされていません。ロックを解除するにはパスコードを使用する必要があります。</p>	<p>iPad 10.9インチ (第10世代)</p> <p>寸法: 219 mm x 300 mm x 25 mm (※ハンドストラップ・キックスタンド部分は含まない)</p> <p>重量: 750 g</p> <p>防水・防塵規格: IP68</p> <p>耐衝撃規格: MIL-STD-810H</p> <p>製品型番: CWA659MP</p>
	<p>aXtion® Pro MP 耐衝撃/完全防水/防塵ケース/回転式ハンドストラップ&自立スタンド/MagConnectマウント対応</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> • IP68の防水防塵規格に準拠 • 最高122cmの高さからの落下に耐える米軍調達基準 (MIL-STD-810G) 準拠の耐衝撃性能 • 堅牢なスクリーンプロテクター • 回転式ハンドストラップ&自立スタンド • MagConnectマウント用ポート • VESA 100ポート • 高性能カメラレンズカバー • 携帯性を高めるショルダーストラップ (オプション:CWX202) • セキュリティロックポート • Touch ID対応 • 資産管理タグシールなどの確認窓 • ヘッドホンポートアクセス 	<p>iPad 10.2インチ (第7/8/9世代)</p> <p>寸法: 209 mm x 286 mm x 21 mm (※ハンドストラップ・キックスタンド部分は含まない)</p> <p>重量: 508 g</p> <p>防水・防塵規格: IP68</p> <p>耐衝撃規格: MIL-STD-810H</p> <p>製品型番: CWA649MP</p>

画像	製品の説明	詳細情報
	<p>aXtion® Bold MP</p> <p>耐衝撃/防水/防塵ケース/回転式ハンドストラップ&自立スタンド/MagConnectマウント対応</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> • 最高122cmの高さからの落下に耐える米軍調達基準 (MIL-STD-810H) 準拠の耐衝撃性能 • 水しぶきや水のこぼれに対する生活防水性能 • 角の保護を強化した超薄型軽量デザイン • 堅牢なスクリーンプロテクター • 回転式ハンドストラップ&自立スタンド • 磨耗や損傷を防ぐプレミアムグレードシリコン素材採用 • Touch ID対応の電源ボタンカバー • Apple Pencil (第1世代) 用ホルダー • MagConnectマウント用ポート • 携帯性を高めるショルダーストラップ(オプション:CWX202) 	<p>iPad 10.9インチ (第10世代)</p> <p>寸法:206 mm x 275 mm x 22 mm (※ハンドストラップ・キックスタンド部分は含まない)</p> <p>重量:531 g</p> <p>耐衝撃規格:MIL-STD-810H</p> <p>製品型番:CWA652MP</p>
 	<p>aXtion® Bold MP</p> <p>耐衝撃/防水/防塵ケース/回転式ハンドストラップ/自立スタンド/MagConnectマウント対応</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> • 最高122cmの高さからの落下に耐える米軍調達基準 (MIL-STD-810) 準拠の耐衝撃性能 • 水しぶきや水のこぼれに対する生活防水性能 • デバイス保護と薄型/軽量を両立したデザイン設計 • 堅牢なスクリーンプロテクター • 特許取得済みOmniPose™回転式ハンドストラップと4方向スタンド内蔵 • 傷つきにくいプレミアムグレードシリコン素材 • Apple Pencilペアリング・充電テクノロジー対応、専用ホルダー搭載 • アームマウント「MagConnectシリーズ」と組み合わせて使用が可能 • 携帯性を高めるショルダーストラップ (オプション:CWX202) <p>※CWA752MP/CWA302MP:Touch IDはサポートされていません。ロックを解除するにはパスコードを使用する必要があります。</p>	<p>iPad Pro 12.9インチ (第4/5/6世代)</p> <p>寸法:230 mm×295 mm×16 mm (※ハンドストラップ・キックスタンド部分は含まない)</p> <p>重量:531 g</p> <p>耐衝撃規格:MIL-STD-810G</p> <p>製品型番:CWA432MP</p> <p>iPad Pro 11インチ (第2/3/4世代) iPad Air (第4/5世代)</p> <p>寸法:190 mm×260 mm×16 mm (※ハンドストラップ・キックスタンド部分は含まない)</p> <p>重量:422g</p> <p>耐衝撃規格:MIL-STD-810G</p> <p>製品型番:CWA752MP</p> <p>iPad 10.2インチ (第7/8/9世代)</p> <p>寸法:寸法:197 mm×271 mm×22 mm (※ハンドストラップ・キックスタンド部分は含まない)</p> <p>重量:454 g</p> <p>耐衝撃規格:MIL-STD-810H</p> <p>製品型番:CWA642MP</p> <p>iPad mini (第6世代)</p> <p>寸法:寸法:155 mm×214 mm×22 mm (※ハンドストラップ・キックスタンド部分は含まない)</p> <p>重量:386 g</p> <p>耐衝撃規格:MIL-STD-810H</p> <p>製品型番:CWA302MP</p>

画像	製品の説明	詳細情報
	<p>aXtion® Slim MH 完全防水/防塵/耐衝撃ケース/ハンドストラップ/超薄型・軽量/MagConnectマウント対応</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> • IP68の防水防塵規格に準拠 • 最高122cmの高さからの落下に耐える米軍調達基準 (MIL-STD-810H) 準拠の耐衝撃性能 • 角の保護を強化した超薄型・軽量デザイン • 堅牢なスクリーンプロテクター • シリコン製ハンドストラップ搭載 • Touch ID対応 • Apple Pencil(第1世代)用ホルダー • アームマウント「MagConnectシリーズ」と組み合わせて使用が可能 • 携帯性を高めるショルダーストラップ (オプション:CWX202) 	<p>iPad 10.9インチ (第10世代) 寸法: 192 mm x 268 mm x 17 mm (※ハンドストラップ部分は含まない)</p> <p>重量: 320 g 防水・防塵規格: IP68 耐衝撃規格: MIL-STD-810H 製品型番: CWA655MH</p>

画像	製品の説明	詳細情報
	<p>aXtion® Voltケース 耐衝撃/防水/防塵ケース／薄型・軽量/回転式ハンドストラップ/自立スタンド/MagConnectマウント対応/Volt専用充電ドック対応</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> • 最高122cmの高さからの落下に耐える米軍調達基準 (MIL-STD-810H) 準拠の耐衝撃性能 • IP54の防水防塵規格準拠、水しぶきや塵からタブレットを保護 • Apple Pencil(第2世代)ペアリング・充電テクノロジー対応、専用ホルダー搭載 • Apple Pencil用ホルダー • 堅牢なスクリーンプロテクター • 回転式ハンドストラップ&自立スタンド • アームマウント「MagConnectシリーズ」と組み合わせて使用が可能 • 携帯性を高めるショルダーストラップ (オプション:CWX202) • Volt専用充電ドック対応 (オプション:DDU111) 	<p>iPad Pro 11インチ (第2/3/4世代) iPad Air (第4/5世代) 寸法: 203 mm×278 mm×17 mm (※ハンドストラップ・キックスタンド部分は含まない) 重量: 250 g 耐衝撃規格: MIL-STD-810H 製品型番: DCA505</p> <p>iPad mini (第6世代) 寸法: 152 mm×218 mm×24 mm (※ハンドストラップ・キックスタンド部分は含まない) 重量: 286 g 耐衝撃規格: MIL-STD-810H 製品型番: DCA305</p>
	<p>aXtion® Volt 充電ドック aXtion Voltケース用クイックコネクタ・充電ステーション(1台用)</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> • 重厚なベースによりデバイスをしっかり固定 • ドック接続時はタブレットが適度な傾斜で配置され、ユーザーに最適な視角度を提供 • 充電中でもすべてのタブレットのボタンに常時アクセス可能 • スリム設計により少ないスペースにもフィット • USB Type-C (メス) ポートによる電源共有 	<p>製品型番: DDU111 寸法: 97 mm × 130 mm × 102 mm 重量: 866 g 入力コネクタ: USB Type C</p>
	<p>aXtion® Volt用クレードル aXtion® Voltに対応した、調節可能なユニバーサル・タブレットホルダー (キーロック機能付き)</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB Type-Cによる充電に対応 • ラバーコーティングされたボール型ジョイント • 最大3.1kgの荷重に対応 • 1クリックでスムーズなデバイスの取り付け・取り外し • 縦向きまたは横向きに切り替え可能 • アームマウント「MagConnect HDシリーズ」と組み合わせて使用が可能 	<p>8.1インチ～10インチのタブレット用 製品型番: DEU311 対応可能なタブレットサイズ (実寸) 高さ: 206 mm～254 mm 幅: 139 mm～218 mm 奥行(厚さ): 17 mmまで 製品の重量: 320 g</p> <p>9.4インチ～11.3インチのタブレット用 製品型番: DEU312 対応可能なタブレットサイズ (実寸) 高さ: 238 mm～287 mm 幅: 139 mm～218 mm 奥行(厚さ): 17 mmまで 製品の重量: 364 g</p>

Microsoft Surface用ケースシリーズ

画像	製品の説明	詳細情報
 	<p>aXtion® Pro MP for Surface Pro 9 完全防水/防塵/耐衝撃ケース/回転式ハンドストラップ&自立スタンド/MagConnectマウント対応</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> • IP68の防水防塵規格に準拠 • Designed for Microsoft Surface (DFS) 認証製品 • 最高122cmの高さからの落下に耐える米軍調達基準 (MIL-STD-810H) 準拠の耐衝撃性能 • 独自の放熱機構により、デバイスの温度上昇を抑え高いパフォーマンスを維持 • 堅牢なスクリーンプロテクター • 回転式ハンドストラップ&自立スタンド • VESA100ポート • セキュリティロックポート • アームマウント「MagConnectシリーズ」と組み合わせて使用が可能 • 携帯性を高めるショルダーストラップ (オプション:CWX202) 	<p>Surface Pro 9 寸法:272mm x 326mm x 32mm (※ハンドストラップ・キックスタンド部分は含まない)</p> <p>重量:1200 g 防水・防塵規格:IP68 耐衝撃規格:MIL-STD-810H</p> <p>製品型番:CWM349MP</p>
	<p>aXtion® Pro M for Surface Pro 4/5/6/7/7+ 完全防水/防塵/耐衝撃ケース/MagConnectマウント対応</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> • IP68の防水防塵規格に準拠 • 最高122cmの高さからの落下に耐える米軍調達基準 (MIL-STD-810G) 準拠の耐衝撃性能 • 堅牢なスクリーンプロテクター • VESA 100ポート • セキュリティロックポート • アームマウント「MagConnectシリーズ」と組み合わせて使用が可能 • 携帯性を高めるショルダーストラップ (オプション:CWX202) 	<p>Surface Pro 4/5/6/7/7+ 寸法:246 mm×333 mm×22 mm 重量:694 g 防水・防塵規格:IP68 耐衝撃規格:MIL-STD-810G</p> <p>製品型番:CWM309</p>

画像	製品の説明	詳細情報
 	<p>aXtion® Pro MP for Surface Go 完全防水/防塵/耐衝撃ケース/回転式ハンドストラップ&自立スタンド/MagConnectマウント対応</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> • IP68の防水防塵規格に準拠 • Designed for Microsoft Surface (DFS) 認証製品 • 最高122cmの高さからの落下に耐える米軍調達基準 (MIL-STD-810G) 準拠の耐衝撃性能 • 独自のThermoDefend™熱拡散テクノロジーにより、デバイスのパフォーマンスを維持 • 堅牢なスクリーンプロテクター • 回転式ハンドストラップ&自立スタンド • VESA100ポート • セキュリティロックポート • アームマウント「MagConnectシリーズ」と組み合わせて使用が可能 • 携帯性を高めるショルダーストラップ (オプション:CWX202) 	<p>Surface Go/Go 2/Go 3/Go 4 寸法:221 mm×272 mm×26 mm (※ハンドストラップ・キックスタンド部分は含まない)</p> <p>重量:744 g 防水・防塵規格:IP68 耐衝撃規格:MIL-STD-810G</p> <p>製品型番:CWM409MP</p>
 	<p>aXtion® Pro MPA for Surface Go 抗菌加工/完全防水/防塵/耐衝撃ケース/回転式ハンドストラップ&自立スタンド/MagConnectマウント対応</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> • IONPure® 抗菌剤による抗菌塗装で、細菌とカビの増殖を抑制 • IP68の防水防塵規格に準拠 • Designed for Microsoft Surface (DFS) 認証製品 • 最高122cmの高さからの落下に耐える米軍調達基準 (MIL-STD-810G) 準拠の耐衝撃性能 • 独自のThermoDefend™熱拡散テクノロジーにより、デバイスのパフォーマンスを維持 • 堅牢なスクリーンプロテクター • 回転式ハンドストラップ&自立スタンド • VESA100ポート • セキュリティロックポート • アームマウント「MagConnectシリーズ」と組み合わせて使用が可能 • 携帯性を高めるショルダーストラップ (オプション:CWX202) 	<p>Surface Go/Go 2/Go 3/Go 4 寸法:221 mm×272 mm×26 mm (※ハンドストラップ・キックスタンド部分は含まない)</p> <p>重量:744 g 防水・防塵規格:IP68 耐衝撃規格:MIL-STD-810G</p> <p>製品型番:CWM408MPA</p>

画像	製品の説明	詳細情報
 	<p>aXtion® Go MP for Surface Pro 9 耐衝撃/防水/防塵ケース/回転式ハンドストラップ&自立スタンド/薄型・軽量/MagConnectマウント対応</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> • Designed for Microsoft Surface (DFS) 認証製品 • 最高122cmの高さからの落下に耐える米軍調達基準 (MIL-STD-810H) 準拠の耐衝撃性能 • 堅牢なスクリーンプロテクター • Microsoft Surface Pro signatureキーボード対応、キーボードを閉じた際のホールドストラップ付き • Microsoft Surface Pen用ホルダー • 回転式ハンドストラップ&自立スタンド • アームマウント「MagConnectシリーズ」と組み合わせて使用が可能 • 携帯性を高めるショルダーストラップ (オプション:CWX202) 	<p>Surface Pro 9 寸法:232mm×313mm×28mm (※ハンドストラップ・キックスタンド部分は含まない) 重量:560 g 防水・防塵規格:IP54 耐衝撃規格:MIL-STD-810H 製品型番:CWM344MP</p>
 	<p>aXtion® Go MP for Surface Go 耐衝撃/防水/防塵ケース/回転式ハンドストラップ&自立スタンド/薄型・軽量/MagConnectマウント対応</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> • Designed for Microsoft Surface (DFS) 認証製品 • 最高122cmの高さからの落下に耐える米軍調達基準 (MIL-STD-810H) 準拠の耐衝撃性能 • 堅牢なスクリーンプロテクター • 回転式ハンドストラップ&自立スタンド • アームマウント「MagConnectシリーズ」と組み合わせて使用が可能 • 携帯性を高めるショルダーストラップ (オプション:CWX202) 	<p>Surface Go/Go 2/Go 3/Go 4 寸法:193 mm×268 mm×20 mm (※ハンドストラップ・キックスタンド部分は含まない) 重量:386 g 防水・防塵規格:IP54 耐衝撃規格:MIL-STD-810H 製品型番:CWM404MP</p>
 	<p>aXtion® Edge+ MP for Surface Pro 8 耐衝撃ケース/回転式ハンドストラップ&自立スタンド/薄型・軽量/MagConnectマウント対応</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> • Designed for Microsoft Surface (DFS) 認証製品 • 最高122cmの高さからの落下に耐える米軍調達基準 (MIL-STD-810G) 準拠の耐衝撃性能 • 堅牢なスクリーンプロテクター • Microsoft Surfaceタイプカバー対応、カバーを閉じた際のホールドストラップ付き • 回転式ハンドストラップ&自立スタンド • アームマウント「MagConnectシリーズ」と組み合わせて使用が可能 • 携帯性を高めるショルダーストラップ (オプション:CWX202) 	<p>Surface Pro 8 寸法:234 mm×312 mm×20 mm (※ハンドストラップ・キックスタンド部分は含まない) 重量:408 g 製品型番:CWM331MP</p>

画像	製品の説明	詳細情報
 <div data-bbox="140 701 344 801" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Designed for  Microsoft Surface</p> </div>	<p>aXtion® Edge MP 耐衝撃ケース/回転式ハンドストラップ&自立スタンド/薄型・軽量/MagConnectマウント対応</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> • Designed for Microsoft Surface (DFS) 認証製品 • 最高122cmの高さからの落下に耐える米軍調達基準 (MIL-STD-810G) 準拠の耐衝撃性能 • Microsoft Surfaceタイプカバー対応 • Microsoft Surface Pen用ホルダー • 回転式ハンドストラップ&自立スタンド • VESA 100ポート • アームマウント「MagConnectシリーズ」と組み合わせて使用が可能 • 携帯性を高めるショルダーストラップ (オプション:CWX202) 	<p>Surface Pro 4/5/6/7/7+ 寸法:224 mm×302 mm×25 mm (※ハンドストラップ・キックスタンド部分は含まない) 重量:381 g 製品型番:CWM310MP</p> <p>Surface Go/Go 2/Go 3/Go 4 寸法:193 mm × 251 mm × 19mm (※ハンドストラップ・キックスタンド部分は含まない) 重量:426 g 製品型番:CWM400MP</p>



2

マウントを選択

MagConnect™ タブレットマウントソリューション

MagConnectマウントシステムは、タブレットとその使用環境のギャップを埋めるように製造されています。それぞれのマウントは、さまざまな産業環境で動作するように設計され、また平面や曲面などさまざまな環境に設置できるよう独自のマウントベースを装備しています。それぞれのマウントは、タブレットをスムーズに取り付け・取り外しできる特許取得済み磁気コネクタを搭載しています。

MagConnectマウントシステムには、2つのシリーズがあります。1つ目は、高品質カーボンファイバー製アームです。先進的な材料である高品質カーボンファイバーは驚くほど軽量ながら、非常に高い強度を備えています。この高品質カーボンファイバーと、丁寧に設計されたジョイントの組み合わせが、頑丈で操作しやすいマウントシステムを生み出しています。2つ目は、高い耐久性に加え、米軍調達規格 MIL-STD-810G 514.7 準拠の耐振動・耐衝撃性を備えた HD シリーズです。デバイスを所定の位置で維持しつつ、産業環境での使用に耐えられることが、さまざまな試験により実証されています。



MagConnect™ HD マウント

画像	製品の説明	詳細情報
	<p>MagConnect™ HD フォークリフト・ポールマウント</p> <p>MagConnect HD フォークリフト・ポールマウント単品</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> 最大76mm幅の平面または曲面(円柱など)への設置に対応 すべてのMagConnectタブレットホルダー/ケースに対応 米軍調達基準(MIL-STD-810G)準拠の耐衝撃性能 2つのラバーコーティング・ボール型ジョイント(360度回転)により振動を抑え、究極の位置決めを実現 磁気コネクタによりタブレットと接続、スムーズな取り付け・取り外しが可能 耐腐食材料を使用 公共スペースで使用するためにロックレバー(オプション) 	<p>材質:アルミ合金</p> <p>重量:998 g (38 mm) または 953 g (26 mm)</p> <p>アーム部の長さ:133 mm</p> <p>球体ジョイントサイズ:38 mm または 26 mm</p> <p>全長:321 mm (38 mm) または 317 mm (26 mm)</p> <p>マウント部の耐荷重: 最大6.8kg (38 mm) 最大4.5kg (26 mm)</p> <p>タブレットとの接続:MagConnect (磁気コネクタ)</p> <p>取付仕様:最大76mm幅の平面または曲面(円柱など)への設置に対応</p> <p>ベース寸法:66 mm × 114mm</p> <p>製品型番:MMU330 ((ボール型ジョイントサイズ:38mm))</p> <p>製品型番:MMU230 ((ボール型ジョイントサイズ:26mm))</p>

画像	製品の説明	詳細情報
	<p>MagConnect™ HD ユニバーサル・接着マウント MagConnect HDユニバーサル・接着マウント単品</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> 柔軟なベース素材により、平面またはわずかに湾曲した曲面(ダッシュボードなど)への設置に対応 すべてのMagConnectタブレットホルダー/ケースに対応 米軍調達基準(MIL-STD-810G)準拠の耐衝撃性能 2つのラバーコーティング・ボール型ジョイント(360度回転)により振動を抑え、究極の位置決めを実現 磁気コネクタによりタブレットと接続、スムーズな取り付け・取り外しが可能 耐腐食材料を使用 	<p>材質:アルミ合金 重量:540 g (38 mm) または494 g (26 mm) アーム部の長さ:133 mm 球体ジョイントサイズ:38 mmまたは26 mm 全長:214 mm(38 mm) または 207 mm(26 mm) マウント部の耐荷重: 最大6.8kg (38 mm) 最大4.5kg (26 mm)</p> <p>タブレットとの接続:MagConnect (磁気コネクタ) 取付仕様:産業グレードの3M VHB接着シートにより、平面またはわずかに湾曲した曲面(ダッシュボードなど)への設置に対応 ベース寸法:直径99 mm</p> <p>製品型番:MMU331 (ボール型ジョイントサイズ:38mm) 製品型番:MMU231 (ボール型ジョイントサイズ:26mm)</p>
	<p>MagConnect™ HD AMPsマウント MagConnect HD AMPsマウント単品</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> 消防車や救急車、パトカーなどさまざまな車両へのタブレット設置に最適 すべてのMagConnectタブレットホルダー/ケースに対応 米軍調達基準(MIL-STD-810G)準拠の耐衝撃性能 2つのラバーコーティング・ボール型ジョイント(360度回転)により振動を抑え、究極の位置決めを実現 磁気コネクタによりタブレットと接続、スムーズな取り付け・取り外しが可能 耐腐食材料を使用 	<p>材質:アルミ合金 重量:526 g (38 mm) または481 g (26 mm) アーム部の長さ:133 mm 球体ジョイントサイズ:38 mmまたは26mm 全長:208 mm(38 mm) または 201 mm(26 mm) マウント部の耐荷重:最大6.8kg (38 mm) 最大4.5kg (26 mm)</p> <p>タブレットとの接続:MagConnect (磁気コネクタ) 取付仕様:AMPs 30 mm × 38 mm/パターンに対応 ベース寸法:直径66 mm</p> <p>製品型番:MMU332 (ボール型ジョイントサイズ:38mm) 製品型番:MMU232 (ボール型ジョイントサイズ:26mm)</p>
	<p>VESA 75/100 HD AMPsマウント VESA 75/100 HD AMPsマウント単品</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> VESA規格 75×75mm、100×50mm、100×100mmに対応 すべてのMagConnectタブレットホルダー/ケースに対応 米軍調達基準(MIL-STD-810G)準拠の耐衝撃性能 2つのラバーコーティング・ボール型ジョイント(360度回転)により振動を抑え、究極の位置決めを実現 磁気コネクタによりタブレットと接続、スムーズな取り付け・取り外しが可能 耐腐食材料を使用 	<p>材質:アルミ合金 重量:685 g (38 mm) または640 g (26 mm) アーム部の長さ:133 mm 球体ジョイントサイズ:38 mmまたは26mm 全長:199 mm(38 mm) または 181 mm(26 mm) マウント部の耐荷重: 最大6.8kg (38 mm) 最大4.5kg (26 mm)</p> <p>タブレットとの接続:VESA 75 × 75 mm、100 × 50 mm、100 × 100 mm 取付仕様:AMPs 30 mm × 38 mm/パターンに対応 ベース寸法:直径66 mm</p> <p>製品型番:MVU332 (ボール型ジョイントサイズ:38mm) 製品型番:MVU232 (ボール型ジョイントサイズ:26mm)</p>

MagConnect™ カーボンファイバーマウント

画像	製品の説明	詳細情報
	<p>MagConnect™ 三脚/マイクスタンド・マウント MagConnect アームマウント単品/マイクアダプタ</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> 標準的な1/4インチ-20または5/8インチ-27規格(三脚やマイクスタンドなど)への取り付けに対応 すべてのMagConnectタブレットホルダー/ケースに対応 軽くて丈夫なカーボンファイバー製アーム付きマウント 非常に柔軟なジョイントにより最大360度の回転を実現 究極の位置決めを実現する球体ジョイントを装備 磁気コネクタによりタブレットと接続、スムーズな取り付け・取り外しが可能 	<p>材質:カーボンファイバー 重量:204 g アーム部の長さ:152 mm x 1 全長:203 mm 球体ジョイントサイズ:20 mm タブレットとの接続:MagConnect (磁気コネクタ) 取付仕様:1/4インチ-20(三脚接続)、5/8インチ-27(マイクスタンド接続)に対応 ※マイクスタンドとの接続方法:付属のマイクアダプタをマイクスタンドに装着し、マウントのベース部分と接続 製品型番:MMU101</p>
	<p>MagConnect™ Cクランプ・マウント MagConnect Cクランプ・アームマウント単品</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> 最大42 mm幅の平面や曲面に対応、デスクやポール・手すりなどさまざまな場所へ設置可能 すべてのMagConnectタブレットホルダー/ケースに対応 軽くて丈夫なカーボンファイバー製アーム付きマウント 非常に柔軟なジョイントにより最大360度の回転を実現 究極の位置決めを実現する球体ジョイントを装備 磁気コネクタによりタブレットと接続、スムーズな取り付け・取り外しが可能 	<p>材質:カーボンファイバー 重量:363 g アーム部の長さ:152 mm x 1 全長:301 mm~346 mm 球体ジョイントサイズ:20 mm タブレットとの接続:MagConnect (磁気コネクタ) 取付仕様:Cクランプ方式、最大42 mm幅の平面または最小10 mm~最大42 mm幅の曲面への設置に対応 製品型番:MMU102</p>
	<p>MagConnect™ Cクランプ・デュアルアームマウント MagConnect Cクランプ・デュアルアームマウント単品</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> 最大42mm 幅の平面や曲面に対応、デスクやポール・手すりなどさまざまな場所へ設置可能 すべてのMagConnectタブレットホルダー/ケースに対応 軽くて丈夫なカーボンファイバー製アーム付きマウント 非常に柔軟なジョイントにより最大360度の回転を実現 究極の位置決めを実現する球体ジョイントを装備 磁気コネクタによりタブレットと接続、スムーズな取り付け・取り外しが可能 	<p>材質:カーボンファイバー 重量:612 g アーム部の長さ:133 mm x 1、108 mm x 1 全長:412 mm~457 mm 球体ジョイントサイズ:20 mm タブレットとの接続:MagConnect (磁気コネクタ) 取付仕様:Cクランプ方式、最大42 mm幅の平面または最小10 mm~最大42 mm幅の曲面への設置に対応 製品型番:MMU116</p>

画像	製品の説明	詳細情報
	<p>MagConnect™ クランプマウント MagConnect クランプマウント単品</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> 最大86mm幅の平面に対応、デスクやキャビネットなどさまざまな場所へ設置可能 すべてのMagConnectタブレットホルダー/ケースに対応 軽くて丈夫なカーボンファイバー製アーム付きマウント 非常に柔軟なジョイントにより最大360度の回転を実現 究極の位置決めを実現する球体ジョイントを装備 磁気コネクタによりタブレットと接続、スムーズな取り付け・取り外しが可能 	<p>材質:カーボンファイバー 重量:1179 g アーム部の長さ:260 mm × 1,241 mm × 1 全長:692 mm~774 mm 球体ジョイントサイズ:20 mm タブレットとの接続:MagConnect (磁気コネクタ) 取付仕様:クランプ方式、最大86mm幅の平面への設置に対応</p> <p>製品型番:MMU103</p>
	<p>MagConnect™ デスクスタンド MagConnect デスクスタンド単品</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> 重厚なベースでデバイスを支え、複数の角度での位置決めが可能 すべてのMagConnectタブレットホルダー/ケースに対応 軽くて丈夫なカーボンファイバー製アーム付きマウント 非常に柔軟なジョイントにより最大360度の回転を実現 究極の位置決めを実現する球体ジョイントを装備 磁気コネクタによりタブレットと接続、スムーズな取り付け・取り外しが可能 	<p>材質:カーボンファイバー 重量:454 g アーム部の長さ:162 mm × 1 全長:213 mm 球体ジョイントサイズ:20 mm タブレットとの接続:MagConnect (磁気コネクタ) 取付仕様:スタンド(平置き)方式、デスク上など平らな面への設置に対応 ベース寸法:直径145 mm</p> <p>製品型番:MMU111</p>
	<p>MagConnect™ 壁/キャビネット用デュアルアームマウント MagConnect 壁/キャビネット用デュアルアームマウント単品</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> 壁や天井、キャビネットなどの垂直または水平な平面にネジ止めて設置可能 すべてのMagConnectタブレットホルダー/ケースに対応 軽くて丈夫なカーボンファイバー製アーム付きマウント 非常に柔軟なジョイントにより最大360度の回転を実現 究極の位置決めを実現する球体ジョイントを装備 磁気コネクタによりタブレットと接続、スムーズな取り付け・取り外しが可能 	<p>材質:カーボンファイバー 重量:476 g アーム部の長さ:133 mm × 1,108 mm × 1 全長:323 mm 球体ジョイントサイズ:20 mm タブレットとの接続:MagConnect (磁気コネクタ) 取付仕様:ネジ止め方式、垂直または水平な平面への設置に対応 ベース寸法:直径47 mm</p> <p>製品型番:MMU104</p>

画像	製品の説明	詳細情報
	<p>MagConnect™ポールマウント MagConnect ポールマウント単品</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> • 堅牢性を念頭に置いた硬性複合ファイバーグラスラン プポール構造 • 直径20 mm～31mmのポールや手すりなどへの設置に 対応 • すべてのMagConnectタブレットホルダー/ケースに対応 • 軽くて丈夫なカーボンファイバー製アーム付きマウント • 非常に柔軟なジョイントにより最大360度の回転を実現 • 磁気コネクタによるスムーズな取り付け・取り外し 	<p>材質:カーボンファイバー 重量:254 g アーム部の長さ:168 mm x 1 全長:250 mm 球体ジョイントサイズ:20 mm タブレットとの接続:MagConnect (磁気コネクタ) 取付仕様:直径20 mm～31 mm の円柱形 (ポールなど) への設置に対応</p> <p>製品型番:MMU118</p>
	<p>MagConnect™壁用マウント MagConnect壁用マウント</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> • 壁などの垂直または水平な平面にネジ止めして設置可能 • すべてのMagConnectタブレットホルダー/ケースに対応 • 究極の位置決めを実現する球体ジョイントを装備 • 磁気コネクタによるスムーズな取り付け・取り外し 	<p>材質:アルミ合金 重量:227 g 全長:86 mm 球体ジョイントサイズ:20 mm 取付仕様:ネジ止め方式、垂直な平面 (壁など) への設置に対応</p> <p>製品型番:MMU115</p>
	<p>MagConnect™マグネットシングルアームマウント MagConnect マグネット・シングルアームマウント単品</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> • 金属製のキャビネットや設備機器などの表面に強力なマ グネット固定して設置可能 • すべてのMagConnectタブレットホルダー/ケースに対応 • 軽くて丈夫なカーボンファイバー製アーム付きマウント • 非常に柔軟なジョイントにより最大360度の回転を実現 • 究極の位置決めを実現する球体ジョイントを装備 • 磁気コネクタによるスムーズな取り付け・取り外し 	<p>材質:カーボンファイバー 重量:544 g アーム部の長さ:130 mm 全長:228 mm 球体ジョイントサイズ:20 mm タブレットとの接続:MagConnect (磁気コネクタ) 取付仕様:マグネット方式、金属製品の表面への設置に 対応 ベース寸法:直径70 mm</p> <p>製品型番:MMU117</p>
	<p>MagConnect™HDシートボルトマウント (大型車用) MagConnect HDシートボルトマウント単品</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> • トラックなどの大型車に対応、座席シート (主に助手席) の 下にボルトで固定して設置可能 • すべてのMagConnectタブレットホルダー/ケースに対応 • 520～737mmの範囲で長さ調節可能な伸縮式デュアル アーム • 非常に柔軟なジョイントにより最大360度の回転を実現 • 究極の位置決めを実現する球体ジョイントを装備 • 磁気コネクタによるスムーズな取り付け・取り外し 	<p>材質:アルミ合金 重量:1030 g アーム部の長さ:520 mm～737 mm 全長:787 mm 球体ジョイントサイズ:20 mm タブレットとの接続:MagConnect (磁気コネクタ) 取付仕様:ボルト固定方式、車両の座席シートへの設置 に対応</p> <p>製品型番:MMU205</p>



3


アクセサリを
追加

アクセサリ

当社が提供する製品のコンセプトは、ハンズフリーの職場環境の実現を支援することです。これらのアクセサリはその一部をサポートします。外出先でタブレットを使用する場合、煩雑になることがあります。ユニバーサルアクセサリシリーズは、ユーザーの快適な使用をサポートします。ユーザーは、以下のアクセサリから必要なオプションを選択することができます。

画像	製品の説明	詳細情報
	<p>aXtion™ ショルダーストラップ aXtion 耐衝撃タブレット保護ケース用ショルダーストラップ</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> •ハンズフリーでタブレットを持ち運べるショルダーストラップ •すべてのaXtionケースに取り付け可能 •かんたん取り付け、使わないときはワンタッチで取り外し可能 •肩あて部分はクッションパッドで滑りにくく快適 •ストラップの長さは調節可能(約101cm~158cm) •丈夫で長持ちするナイロン素材 	<p>材質:ナイロン ストラップの長さ:101 cm~158 cm 製品型番:CWX202</p>
	<p>aXtion® VHB MHモジュール(ブラック/ ホワイト) ハンドストラップ付きMagConnect対応モジュール</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> •タブレットやケース背面の平らなスペースに3M VHB接着シートで装着 •アームマウント「MagConnectシリーズ」と組み合わせて使用が可能 •水や汚れをはじくシリコン製ハンドストラップ搭載 	<p>寸法:140 mm x 90 mm x 14 mm 重量:68 g 取付仕様:タブレットや保護ケースの平らな表面へ3M VHB接着シートで取付 製品型番:CWX129(ブラック) 製品型番:CWX134(ホワイト)</p>
	<p>aXtion®スタイラスペン・ストラップ</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> •直径7mm~10mmのスタイラスペンに対応 •ケーブルは伸縮性のあるシリコン素材、ペン使用中の落下を防止すると同時に使いやすい操作性を実現 •スタイラスペンを使わない時に収納できる簡易ホルダー付属 	<p>サイズ:261mm×25mm×13mm 重量:14g 対応:直径7mm~10mmのスタイラスペン 製品型番:CWX210</p>

画像	製品の説明	詳細情報
	<p>aXtion®ロックダウンユニバーサルホルダー</p> <p>タブレット用ホルダー (盗難防止ロック機能付き)</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8.1～10インチまたは9.4～11.3インチのタブレットに対応 • ラバーコーティングされたボール型ジョイントにより、アームマウント「MagConnect HDシリーズ」と組み合わせて使用可能 • 縦向き⇄横向きに切り替え可能 • 1クリックでスムーズなデバイスの取り付け・取り外し • 公共の場などでの使用に最適な盗難防止ロック機能付き 	<p>8.1インチ～10インチ タブレット用</p> <p>製品型番:MCU203</p> <p>対応可能なタブレットサイズ(実寸)</p> <p>幅:139 mm ～ 218 mm</p> <p>高さ:206 mm ～ 254 mm</p> <p>奥行(厚さ):17.7 mmまで</p> <p>製品の重量:274 g</p> <p>9.4インチ～11.3インチ タブレット用</p> <p>製品型番:MCU204</p> <p>対応可能なタブレットサイズ(実寸)</p> <p>幅:139 mm ～ 218 mm</p> <p>高さ:239 mm ～ 287 mm</p> <p>奥行(厚さ):17.7 mmまで</p> <p>製品の重量:318 g</p>



Tablet Mounts

Kiosks

Endless
Possibilities

Rugged Cases

Application
in Industries

We thought of everything, so you would be ready for anything.



United States Location

16811 Hale Ave Bldg D
Irvine, CA 92606
T: +1.949.216.8888

The Joy factory

オフィシャルセールスエージェント

会社名 株式会社アークレア

受付時間 AM10:00~PM5:00 (土日祝日除く)

TEL 03-6709-0173

E-mail sales.japan@thejoyfactory.com



<http://thejoyfactory.jp/>